



Secretaría General.
SEC.- 11914/2022.

ANUNCIO

Mediante el presente se emplaza para el próximo **02/06/2025** a las **10:00 horas**, a los aspirantes que han superado la primera prueba: aptitud física y cuyos resultados se detallan a continuación, para la realización de la segunda prueba: psicotécnica, según lo dispuesto en la base **9.1.2** de las bases reguladoras para optar a 4 plazas de Policía de la Policía Local de San Roque.

La prueba tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas, sito en Plaza de las Constituciones s/n de San Roque, recomendándose acudir con 15 minutos de antelación a la realización de la misma, para poder organizar el acceso a las instalaciones.

Cada aspirante deberá llevar el DNI original en vigor.

Resultados de las pruebas físicas:

DNI	50 metros	Flexiones/Balón Medicinal	Flexibilidad	Salto vertical	1000 metros	25 metros (Natación)
45114251 G	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
52921896 T	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
79110270 E	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
32067726 E	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
80159669 T	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
44056398 J	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
53282120 K	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47545971 A	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
44060964 W	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
32083601 G	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
48994373 A	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
09077641 R	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
DNI	50 metros	Flexiones/Balón Medicinal	Flexibilidad	Salto vertical	1000 metros	25 metros (Natación)





Secretaría General.
SEC.- 11914/2022.

75959073 D	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
53925720 N	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
31866084 K	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49037588 R	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
53348431 T	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47340738 E	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
77457390 Z	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
30258016 K	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
31866618 A	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
44052787 J	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
70260107 Y	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	-
15431327 Y	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
49560137 J	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
48978845 T	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
44060580 D	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
15430188 V	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
41561330 P	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
75911097 B	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49073453 D	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
15430501 P	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47561182 B	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO
DNI	50 metros	Flexiones/Balón Medicinal	Flexibilidad	Salto vertical	1000 metros	25 metros (Natación)





Secretaría General.
SEC.- 11914/2022.

32061592 Y	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
75879179 V	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
76084522 Q	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
78980214 P	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47002287 Q	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
77801651 B	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
31682472 H	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
32088256 J	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
75957205 G	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
14326226 D	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47429995 Q	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47513635 M	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49087266 E	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
32054825 R	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
78980166 Y	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
53740855 K	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
44966790 L	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
09057047 S	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49091232 D	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
32655030 K	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
47013701E	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
DNI	50 metros	Flexiones/Balón Medicinal	Flexibilidad	Salto vertical	1000 metros	25 metros (Natación)





Secretaría General.
SEC.- 11914/2022.

77848066 N	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
20063125 H	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
31678584 V	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
26605476 J	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
75968937 Y	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
77811623 R	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
50640086 C	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49044814 M	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
27392181 D	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
74936502 H	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
45102032 K	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
49076211 F	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
75964066 B	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
75809697 H	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
15440361 R	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
76648428 P	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
77660502 J	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
75893131 P	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
28620862 F	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49041240 L	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
30226516 P	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
DNI	50 metros	Flexiones/Balón Medicinal	Flexibilidad	Salto vertical	1000 metros	25 metros (Natación)





Secretaría General.
SEC.- 11914/2022.

75954323 C	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
44053528 H	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
75958545 X	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	-
30271308 L	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
78233131 B	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49078564 Z	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
75956667 H	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
07256184 Y	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
32059188 V	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
77451779 S	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
20061385 A	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
48968211 S	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
50615665 W	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
53581642 Z	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49073844 D	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
09059347 S	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
32087636 Z	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
77821347 L	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
45335440 W	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
49128913 Q	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO
20067252 M	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
DNI	50 metros	Flexiones/Balón Medicinal	Flexibilidad	Salto vertical	1000 metros	25 metros (Natación)





Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

Secretaría General.
SEC.- 11914/2022.

30975337 H	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
09059748 W	NO PRESENTADO					
76642337 N	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO
76431799 Q	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
75919628 D	APTO	APTO	APTO	APTO	NO APTO	-
75968660 M	NO PRESENTADO					
52229125 N	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
47426553 R	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
49070485 P	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO

Documento firmado electrónicamente al margen.

Cód. Validación: 7YRMAEDFAEC9SPFCZHZH9A7
Verificación: <https://sanroque.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 6



Ayuntamiento de San Roque

Plaza de las Constituciones, s/n, San Roque. 11360 (Cádiz). Tfno. 956780106. Fax: 956782149